

**Информационен лист за
безопасност**

(в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

DESCA-HOR



Ревизия: 3.1

Дата на издаване: 01/06/2017

(Замества версия 3.0 от 01/06/2015)

Страница 1 от 9

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ФИРМАТА.

1.1 Идентификатор на продукта.

Наименование на продукта: DESCA-HOR
Код на продукта: 1401

1.2 Съответни идентифицирани употреби на сместа и употреби, които не се препоръчват.
Професионална употреба. Киселинен химически дескректор за строителството.

Употреби, които не се препоръчват: Употреби, различни от препоръчаните.

1.3 Данни за доставчика на информационния лист за безопасност.

Компания: **INDUSTRIAS QUIMICAS SATECMA, S.A.**
Адрес: La fundición, 69 - P. I. Santa Ana Población:
Ривас - Вориамadrid - 28522
Провинция: Мадрид
Телефон: 916664711
Факс: 916664311
Електронна поща: correo@satecma.es
Уеб: www.satecma.es

1.4 Телефон за спешни случаи:

Информационна служба по токсикология (Национален институт по токсикология и криминалистика) Телефон: +34 91 5620420.
Информация на испански език (24 часа в денонощието/365 дни). Само за целите на осигуряване на здравна реакция в случай на спешност. Industrias Químicas SATECMA S.A. Телефон: + 34 91 666 47 11 (на разположение само в рамките на работното време: П-Ф от 9:00-14:00 и 15:00-18:00 часа).

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ.

2.1 Класификация на сместа.

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1272/2008:

Увреждане на очите. 1 : Причинява сериозно
увреждане на очите. STOT SE 3 : Може да
причини дразнене на дихателните пътища.
Skin Corr. 1B : Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.

2.2 Елементи на етикета.

Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕС) № 1272/2008:

Пиктограми:



Предупреждение:
Опасност

Фрази H:
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. H335
Може да причини дразнене на дихателните пътища.

Фрази P:
P405 Съхранявайте под ключ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го дръжте в положение, което улеснява дишането.
P403+P233 Съхранявайте на добре проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен.
P301+P330+P331 При поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изплакнете
кожата с вода/душ.

Информационен лист за безопасност

(в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

DESCA-HOR

Ревизия: 3.1

Дата на издаване: 01/06/2017

(Заменя версия 3.0 от 01/06/2015)



Страница 2 от 9

R305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплаквайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Продължете изплакването.

Съдържа:
солна киселина 25-30

Допълнителна информация:

В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ СЕ ПОРЪЧАЙТЕ КЪМ СЛУЖБАТА ЗА ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Телефон 91 562 04 20
ЗАПАЗЕНО САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

2.3 Други опасности.

Компонентите на този състав не отговарят на критериите за класифициране като PBT или vPvB съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение XIII.

При нормални условия на употреба и в първоначалния си вид продуктът няма други отрицателни въздействия върху здравето и околната среда.

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ.

3.1 Вещества.

Не е приложимо.

3.2 Смеси.

Вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, за които е определена гранична стойност на експозиция на работното място в Общността, класифицирани са като PBT/vPvB или са включени в списъка на кандидатите:

Идентификатори	Име	Концентрация (тегловни %)	(*)Класификация - Регламент 1272/2008	
			Класиране	Граници на специфични концентрации
N. Индекс: 017-002-01-X N. ЕО: 231-595-7	солна киселина 33	50-100	STOT SE 3, H335 - Увреждане на кожата 1B, H314	Skin Corr. 1B, H314: C>= 25 % Дразнене на кожата. 2, H315: 10 % <= C< 25 % C 25 % C 25 % C 25 % C 25 % C 25 % C 25 % C 25 % Дразнене на очите. 2, H319: 10 % <= C < 25 % STOT SE 3, H335: C>= 10 %

(*) Пълният текст на H-фразите е описан подробно в раздел 16 от настоящия информационен лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 4: ПЪРВА ПОМОЩ.

Актуализираната информация за състава на продукта е изпратена на Службата за токсикологична информация (Национален институт по токсикология и криминалистика). В случай на отравяне се обадете на Службата за токсикологична информация: Телефон (24 часа) 91 562 04 20.

4.1 Описание на първата помощ.

В случай на съмнение или когато симптомите на дискомфорт продължават, потърсете медицинска помощ. Никога не прилагайте нищо през устата на човек в безсъзнание.

Вдишване.

Поставете пострадалия на открито, поддържайте го на топло и в покой, ако дишането е неравномерно или спира, направете изкуствено дишане. Не прилагайте нищо през устата. Ако е в безсъзнание, поставете го в подходящо положение и потърсете медицинска помощ.

Контакт с очите.

Изплакнете обилно очите с чиста, хладка вода в продължение на поне 10 минути, повдигнете клепачите и потърсете медицинска помощ.

Информационен лист за безопасност

(в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

DESCA-HOR

Ревизия: 3.1

Дата на издаване: 01/06/2017

(Заменя версия 3.0 от 01/06/2015)



Страница 3 от 9

Контакт с кожата.

Отстранете замърсеното облекло. Измийте енергично кожата със сапун и вода или подходящ препарат за почистване на кожата. **НИКОГА не използвайте** разтворители или разреждатели.

Поглъщане.

При случайно поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте в покой. **НИКОГА не** предизвиквайте повръщане.

4.2 Основни симптоми и ефекти, остри и забавени.

Продуктът е корозивен, контактът с очите или кожата може да причини изгаряния, поглъщането или вдишването може да причини вътрешни наранявания, в случай на контакт е необходима незабавна медицинска помощ.

4.3 Посочване на всякаква медицинска помощ и специално лечение, които трябва да бъдат предоставени незабавно. В случай на съмнение или когато симптомите на дискомфорт продължават, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ.

5.1 Средства за гасене.

Препоръчителни средства за гасене.

Прах за гасене или CO₂. В случай на по-сериозни пожари също алкохолно устойчива пена и водна струя. Не използвайте директна водна струя за гасене.

5.2 Специфични опасности, произтичащи от сместа. Специални опасности.

Пожарът може да предизвика гъст черен дим. В резултат на термичното разлагане могат да се образуват опасни продукти: въглероден оксид, въглероден диоксид. Излагането на продукти от горенето или разлагането може да бъде вредно за здравето.

5.3 Препоръки за персонала на противопожарната служба.

Охлаждайте с вода резервоари, цистерни или контейнери в близост до източника на топлина или пожар. Вземете предвид посоката на вятъра. Предотвратете попадането на продукти, използвани за гасене на пожари, в канализацията, отводнителните канали или водните течения.

Противопожарно оборудване.

В зависимост от размера на пожара може да се наложи използването на топлозащитни костюми, автономни дихателни апарати, ръкавици, очила или маски за лице и ботуши.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ.

6.1 Лични предпазни мерки, защитно оборудване и аварийни процедури.

За контрол на експозицията и мерки за лична защита вижте раздел 8.

6.2 Предпазни мерки за околната среда.

Избягвайте замърсяване на канализацията, повърхностните или подпочвените води и почвата.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване.

Съберете разлива с негорими абсорбиращи материали (пръст, пясък, вермикулит, диатомична пръст...). Изсипете продукта и абсорбента в подходящ съд.

6.4 Препратка към други раздели.

За контрол на експозицията и мерки за лична защита вижте раздел 8. За изхвърляне на отпадъци следвайте препоръките в раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа.

За лична защита вижте раздел 8. Никога не използвайте налягане, за да изпразните контейнерите, тъй като те не са устойчиви на налягане.

Пушенето, яденето и пиенето трябва да са забранени в зоната за кандидатстване. Спазвайте законодателството за здравословни и безопасни условия на труд.

Съхранявайте продукта в опаковка, изработена от материал, идентичен с оригиналния.

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително възможни несъвместимости.

Съхранявайте в съответствие с местното законодателство. Спазвайте инструкциите на етикета. Съхранявайте контейнерите при температура между 5 и 35 °C, на сухо, добре проветриво място, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Съхранявайте далеч от източници на запалване. Да се пази от

Информационен лист за безопасност

(в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

DESCA-HOR

Ревизия: 3.1

Дата на издаване: 01/06/2017

(Замества версия 3.0 от 01/06/2015)



Страница 4 от 9

окислителни и силно киселинни или алкални материали. Забранено е пушенето. Да се съхранява на място, недостъпно за неоторизирани лица. След отваряне контейнерите трябва да се затворят внимателно и да се поставят в изправено положение, за да се избегне разпиляване.

Класификация и прагово количество за съхранение съгласно приложение I към Директива 2012/18/ЕС (SEVESO III):

Код	Описание	Прагово количество (в тонове) за целите на прилагането на	
		изисквания за по-ниско ниво	изисквания от по-високо ниво
H2	ОСТРА ТОКСИЧНОСТ	50	200

7.3 Специфични крайни употреби.

Киселинен химически десквалер за почистване на циментови остатъци и соли от различни строителни материали.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА.

8.1 Параметри за контрол.

Граница на професионална експозиция за:

Име	N. CAS	Държава	Пределна стойност	ppm	mg/m ³
хлороводород (солна киселина)	7647-01-0	Испания [1]	Осем часа	5	7,6
			Краткосрочно	10	15
		Европейск и съюз [2]	Осем часа	5	8
			Краткосрочно	10	15

[1] Съгласно списъка на граничните стойности на професионална експозиция в околната среда, приет от Националния институт за безопасност и хигиена на труда (INSHT) за 2014 г.

[2] В съответствие със задължителните гранични стойности на професионална експозиция (BOELVs) и индикативните гранични стойности на професионална експозиция (IOELVs), приети от Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти (SCOEL).

Продуктът не съдържа вещества с биологични гранични стойности.

DNEL/DMEL нива на концентрация:

Име	DNEL/DMEL	Тип	Стойност
хлороводород (солна киселина) N. CAS №: 7647-01-0 N. EO: 231-595-7	DNEL (Работници)	Вдишване, Хронично, Локални ефекти	8 (mg/m ³)

DNEL: производно ниво на липса на въздействие - нивото на експозиция на веществото, под което не се очакват неблагоприятни ефекти.

DMEL: Производно ниво на минимално въздействие, ниво на експозиция, съответстващо на същия риск, което следва да се счита за минимално допустим риск.

Продуктът не съдържа вещества с биологични гранични стойности.

8.2 Контрол на експозицията.

Технически мерки:

Осигурете подходяща вентилация, която може да се постигне чрез добра локална смукателна вентилация и добра обща смукателна система.

Концентрация:	100 %
Употреби:	Професионална употреба.
Защита на дихателните пътища:	
PIDS:	Филтърна маска за защита от газове и частици
Характеристики:	Маркировка CE Категория III. Маската трябва да има широко зрително поле и анатомична форма, за да осигури водонепроницаемо и херметично уплътнение.
Стандарти CEN:	B 136, B 140, B 405
Поддръжка:	Не съхранявайте на места, изложени на високи температури и влажна среда, преди употреба. Състоянието на клапаните за вдишване и издишване на адаптера на лицевия накрайник трябва да се проверява по-специално.
Забележки:	Инструкциите на производителя за използване и поддръжка на оборудването трябва да бъдат внимателно прочетени. Необходимите филтри се прикрепят към оборудването в съответствие със специфичните характеристики на риска. (частици и аерозоли: P1-P2-P3, газове и пари: A-B-E-K-AX) да се сменят според препоръките на производителя.
Необходим тип филтър:	A2



Информационен лист за безопасност

(в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

DESCA-HOR



Страница 5 от 9

Ревизия: 3.1

Дата на издаване: 01/06/2017

(Замества версия 3.0 от 01/06/2015)

Защита на ръцете:

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:	Ръкавици за еднократна употреба за защита от химикали	
Характеристики:	Маркировка CE Категория III. Трябва да се прегледа списъкът с химикали, срещу които е тествана ръкавицата.	
Стандарти CEN:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420	
Поддръжка:	Трябва да се изготви график за редовна подмяна на ръкавиците, за да се гарантира, че те се подменят редовно. Използването на замърсени ръкавици може да бъде по-опасно от това да не ги използвате изобщо, тъй като замърсителят може да се натрупа в ръкавицата. Използването на замърсени ръкавици може да бъде по-опасно, отколкото изобщо да не се използват, тъй като замърсителят може да се натрупа в ръкавицата и да се абсорбира от нея.	
Забележки:	материал на компонента на ръкавицата.	
Забележки:	Те трябва да се подменят, когато се забележат счупвания, пукнатини или деформации, както и при външни	
Забележки:	може да намали устойчивостта му.	

Материал:	PVC (Хлорид на поливинил)	Време на проникване (мин.):	>480	Дебелина на материал (мм):	0,35
-----------	---------------------------	-----------------------------	------	----------------------------	------

Защита на очите:

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:	Предпазни очила с пълна рамка	
Характеристики:	Маркировка CE Категория II. Цялостен лицеви щит за защита от прах, изпарения, мъгла и пари.	
Стандарти CEN:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168	
Поддръжка:	Видимостта през окулярите трябва да е оптимална и окулярите трябва да се почистват ежедневно, а щитовете трябва да се дезинфекцират периодично съгласно инструкциите на производителя.	
Забележки:	Показателите за влошаване на качеството могат да включват: пожълтяване на окулярите, повърхностни	
Забележки:	драскотини по	
Забележки:	клепачи, сълзи и др.	

Защита на кожата:

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:	Химическо защитно облекло	
Характеристики:	Маркировка CE Категория III. Облеклото трябва да е добре прилягащо. На ниво на защита въз основа на параметър на изпитване, наречен "Време на пробив" (BT. Breakthrough Time), който показва времето, през което химикалът отнема време да премине през материала.	
Стандарти CEN:	EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034	
Поддръжка:	Трябва да се спазват инструкциите за пране и поддръжка, предоставени от производителя, за да се осигури непроменена защита.	
Забележки:	Конструкцията на защитното облекло трябва да улеснява правилното му позициониране и задържане без разместване по време на предвидения период на употреба, като се вземат предвид факторите на околната среда, както и необходимостта да се гарантира, че облеклото се носи правилно: Конструкцията на защитното облекло трябва да улеснява правилното му поставяне и задържане без разместване за периода на предвидената употреба, като се вземат предвид факторите на околната среда, заедно с	
Забележки:	с движенията и позите, които потребителят може да вземе по време на своята дейност.	
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:	Обувки за химическа безопасност с антистатични свойства	
Характеристики:	Маркировка CE Категория III. Трябва да се прегледа списъкът с химикали, на които обувките са устойчиви.	
Стандарти CEN:	EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 20345	
Поддръжка:	За правилната поддръжка на този тип защитни обувки е важно да се вземе предвид поддръжката: инструкциите, посочени от производителя. Обувките трябва да се подменят, ако има признаци на износване.	
Забележки:	Обувките трябва да се почистват редовно и да се подсушават, когато са мокри, но да не се слагат прекалено	
Забележки:	много.	
Забележки:	в близост до източник на топлина, за да се избегне рязка промяна на температурата.	

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА.

9.1 Информация за основните физични и химични свойства.

Външен вид: Течност с характерна

миризма Цвят: Безцветен до

жълтеникав.

Мирис: пикантен

Праг на

обонянието: N.D./N.A. pH: <1

Температура на топене: - 40 °C °C

Температура на кипене/диапазон на

кипене: 76 °C Температура на

запалване: N.A.

Скорост на изпаряване: N.D./N.A. Запалимост

(твърдо вещество, газ): Не е запалим. Долна

граница на експлозивност: N.O./N.A. Горна

граница на експлозивност: N.O./N.A. Налягане

на парите: N.O./N.A.

Гъстота на парите: N.D./N.A.

Относителна плътност: 1,16

g/cm³Разтворимост: Смесва се във вода.

**Информационен лист за
безопасност**

(в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

DESCA-HOR



Страница 6 от 9

Ревизия: 3.1

Дата на издаване: 01/06/2017

(Заменя версия 3.0 от 01/06/2015)

Разтворимост във вода: Смесва се във вода.
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): N.O./N.A.
Температура на самозапалване: N.O./N.A. Температура на разлагане: N.O./N.A. Вискозитет: N.O./N.A.
Експлозивни свойства: N.D./N.A.
Окислителни свойства: N.D./N.A.
N.D./N.A. = Не е налично/не е приложимо поради естеството на продукта.

9.2. Допълнителна информация.

Съдържание на ЛОС (w/w): N.D.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ.

10.1 Реактивност.

Продуктът не представлява опасност поради реактивността си.

10.2 Химическа стабилност.

Нестабилен в контакт с:

- Основа.

10.3 Възможност за опасни реакции.

При контакт с основи може да настъпи неутрализация.

10.4 Условия, които трябва да се избягват.

- Избягвайте контакт с основи.

10.5 Несъвместими материали.

Избягвайте следните материали:

- Основа.

10.6 Опасни продукти на разпадане.

В зависимост от условията на употреба могат да се образуват следните продукти:

- Корозивни изпарения или газове.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

ДРАЗНЕЩ ПРЕПАРАТ. Вдишването на мъглата от спрея или на частиците във въздуха може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Може да причини и тежък дихателен дистрес, смущения в централната нервна система и в краен случай загуба на съзнание.

11.1 Информация за токсикологичните ефекти.

Повтарящият се или продължителен контакт с продукта може да доведе до отстраняване на маслото от кожата, което да доведе до неалергичен контактен дерматит и абсорбиране на продукта през кожата.

a) остра токсичност;

Неубедителни данни за класификация.

b) Корозия или дразнене на кожата;

Класифициран продукт:

Корозивен за кожата, категория 1B: Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.

c) Сериозно увреждане/дразнене на

очите; Класифициран продукт:

Сериозно увреждане на очите, Категория 1: Причинява сериозно увреждане на очите.

d) Сенсibilизация на дихателните пътища

или кожата; Данните не са убедителни за

класифициране.

e) мутагенност за зародишни клетки;

неубедителни данни за класифициране.

f) канцерогенност;

**Информационен лист за
безопасност**

(в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

DESCA-HOR

Ревизия: 3.1

Дата на издаване: 01/06/2017

(Заменя версия 3.0 от 01/06/2015)



Страница 7 от 9

Неубедителни данни за класификация.

g) репродуктивна токсичност;
Неубедителни данни за класификация.

h) специфична токсичност за целевите органи (STOT) - еднократна експозиция;
Класифициран продукт:
Токсичност за един орган след еднократна експозиция, категория 3:

i) специфична токсичност за целевите органи (STOT) - многократна експозиция;
Данните не са убедителни за класифициране.

j) опасност от аспирация;
Неубедителни данни за класификация.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

12.1 Токсичност.

Няма налична информация за екотоксичността на съдържащите се вещества.

12.2 Устойчивост и разградимост.

Няма налична информация за устойчивостта и разграждането на продукта.

12.3 Потенциал за биоакмулиране.

Няма информация за биоакмулацията на наличните вещества.

12.4 Мобилност на място.

Няма информация за подвижността в почвата.
Продуктът не трябва да се допуска да попадне в канализацията или водните течения. Да не се допуска проникване в почвата.

12.5 Резултати от измерванията на PBT и vPvB.

Няма налична информация за оценката на PBT и vPvB на продукта.

12.6 Други неблагоприятни ефекти.

Няма информация за други неблагоприятни ефекти върху околната среда.

РАЗДЕЛ 13: СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ.

13.1 Методи за третиране на отпадъци.

Не се разрешава заустване в канализация или водни течения. Отпадъците и празните контейнери трябва да се обработват и изхвърлят в съответствие с местното/националното законодателство.
Спазвайте разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО по отношение на управлението на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТА.

Транспортиране съгласно ADR/TPC за автомобилен транспорт, RID за железопътен транспорт, IMDG за морски транспорт и ICAO/IATA за въздушен транспорт.

Земя: автомобилен транспорт: ADR, железопътен транспорт: RID.

Транспортна документация: транспортен документ и писмени инструкции.

Морски: Транспорт с кораб: IMDG.

Транспортни документи: коносамент.

Въздушен транспорт: Въздушен транспорт:

IATA/ICAO. Превозен документ: въздушна
товарителница.

14.1 Номер на ООН.

НОМЕР НА ООН: UN1789

14.2 Официално транспортно обозначение на ООН.

Описание: UN 1789, ХЛОРХИДРОИДЕН КИСЕЛИН, 8, GE II, (E)

**Информационен лист за
безопасност**

(в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

DESCA-HOR

Ревизия: 3.1

Дата на издаване: 01/06/2017

(Заменя версия 3.0 от 01/06/2015)



Страница 8 от 9

14.3 Клас(и) на опасност при транспортиране.

Клас(и): 8

14.4 Група за опаковане.

Група на опаковане: II

14.5 Опасности за околната среда.

Морски замърсител: Не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите.

Етикети: 8



Опасност номер: 80 ADR
ограничено количество: 1 L

Разпоредби относно транспорта в насипно състояние в ADR: Не е разрешен транспорт в насипно състояние съгласно ADR.
Транспорт с кораб, FEM - аварийни листове (F - пожар, S - разлив): F-A, S-B
Действайте в съответствие с точка 6.

14.7 Транспортиране в насипно състояние в съответствие с приложение II към Магрой 73/78 и Кодекса IBC.

Продуктът не се влияе от транспорта в насипно състояние с кораби.

РАЗДЕЛ 15: РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ.

15.1 Специфични за сместа разпоредби и законодателство за безопасност, здраве и околна среда.

Продуктът не е засегнат от Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой.

Вж. приложение I към Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, и Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали и неговите последващи актуализации.

Класификация на продукта съгласно приложение I към Директива 2012/18/ЕС (SEVESO III): H2

Продуктът не е засегнат от Регламент (ЕС) № 528/2012 относно пускането на пазара и употребата на биоциди.

Продуктът не е засегнат от процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали.

15.2 Оценка на химическата безопасност.

Не е извършена оценка на химическата безопасност на продукта.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ.

Заглавия, променени спрямо предишната версия:

Всички заглавия са изменени поради актуализирането на ИЛБ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830. Тази версия на ИЛБ заменя всички предишни версии.

Пълен текст на фразите H, фигуриращи в позиция 3:

H314 Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. H335
Може да причини дразнене на дихателните пътища.

Класификационни кодове:

Увреждане на очите. 1 : Сериозно нараняване на очите, категория 1

STOT SE 3 : Токсичност за един орган след еднократна експозиция, категория 3 Skin Corr.

1B : Корозивен за кожата, категория 1B

Препоръчва се основно обучение по здравословни и безопасни условия на труд за правилна работа с продукта.

Информационен лист за безопасност

(в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830)

DESCA-HOR

Ревизия: 3.1

Дата на издаване: 01/06/2017

(Заменя версия 3.0 от 01/06/2015)



Страница 9 от 9

Използвани съкращения и акроними:

CEN: Европейски комитет по стандартизация.

DMEL: Деривирано ниво на минимално въздействие, ниво на експозиция, съответстващо на нисък риск, което следва да се счита за минимално допустим риск.

DNEL: Деривирано ниво на липса на въздействие - нивото на експозиция на веществото, под което не се очакват неблагоприятни ефекти.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА: Лични предпазни средства.

Основни библиографски справки и източници на данни:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html> <http://echa.europa.eu/>

Регламент (ЕС) 2015/830. Регламент

(ЕО) № 1907/2006. Регламент (ЕС) №

1272/2008.

Информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, е изготвена в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/830 НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията.

Информацията в този информационен лист за безопасност на продукта се основава на текущите познания и на действащите закони на ЕО и националните закони, тъй като условията на работа на потребителите са извън нашето знание и контрол. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените, без предварително да е проведен писмен инструктаж за работа с него. Потребителят винаги носи отговорност за предприемането на подходящи мерки, за да спазва законодателните изисквания.