

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ И КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ

Свобода при проектирането. Отговорни сме към всеки детайл.

Системи · кристализация в бетона · конструктивни детайли (PDF + DWG) · продукти

ЗА НАС

SATECMA Industrias Químicas е испански производител на професионална строителна химия от **1976 г.** в областта на хидроизолации, ремонтни разтвори, защитни покрития и добавки за бетон, с милиони квадратни метри третирани повърхности в над **60 държави**.

ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД е ексклузивен представител и дистрибутор на SATECMA Industrias Químicas за **България и Република Северна Македония** от **2019 г.** Ние сме не само вносител: предлагаме решения, остойностяваме системите, доставяме продуктите и ги полагаме със **собствени бригади** — един източник на отговорност от проекта до гаранцията. От **2025 г.** сме и изключителен представител за България и на австралийските кристализиращи системи **CWS**.

1976

SATECMA® — Мадрид, Испания. Строителна химия в 60+ държави

2019

Еко Хоум Трейд — ексклузивен представител за България

0

протекли основи във фундаменти от създаването на фирмата

10 г.

гаранция при система + изпълнение от нашите екипи

★ **Нашата гордост:** от създаването на фирмата до днес **нямаме нито една протекла основа** по фундамент, изпълнен по нашите системи. Причината е проста — обръщаме внимание на всеки детайл.

ПРОДУКТЪТ, С КОЙТО ЗАПОЧВАМЕ

TECMA ADMIX CRYSTAL — хидроизолацията, вградена в самия бетон

Кристализираща добавка, която се добавя директно в бетона — на бетоновия възел или в бетоновия автомиксер. Активните компоненти реагират с влагата и свободния калциев хидроксид и образуват неразтворими кристали, които **запечатват капилярите и микропукнатините в дълбочината на цялото сечение.**

- ✓ **Цялото бетонно сечение създава бариерата** — защитата не е слой, който може да се пробие, обели или състари
- ✓ **Самовъзстановяване** — при поява на нови микропукнатини кристализацията се активира отново в присъствие на вода
- ✓ **Работи при налягане от двете страни** — включително от отрицателната (отвътре)
- ✓ **За целия живот на конструкцията** — не се нуждае от подновяване
- ✓ **Опростява изпълнението** — отпада външна мембрана по фундамента; остават само детайлите (фуги, преминавания), решени в този каталог
- ✓ **Фундаменти · резервоари · асансьорни шахти · подземни паркинги · пречиствателни съоръжения**

Благодарение на технологията — **кристализация в бетона + прецизно решени детайли** — нямаме протекли основи до момента. Комбинацията водоплътен бетон (TECMA ADMIX CRYSTAL) + waterstop лента + инжекционен маркуч във всяка работна фуга дава сигурността при изпълнението.

Продуктова страница с ТДС и документи:

satecma.bg → **TECMA ADMIX CRYSTAL — интегрирана добавка за кристализация**

За проектанти

Вписваме системата в проекта ви:
спецификация на дозировката, детайли за
фугите (05-2 / 05-6 / 05-7), тръжни текстове.

Телефон за консултации и връзка

+359 885 887 543
office@satecma.bg

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Системите на практика

Малка извадка от изпълнените ни обекти — с интегрирана кристализация на фундаменти и термоотразяваща хидроизолация с патентованото покритие на SATECMA — TЕСMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8. Пълното портфолио: satecma.bg/proekti

**ИНТЕГРИРАНА КРИСТАЛИЗАЦИЯ · TЕСMA ADMIX CRYSTAL****Офис сграда срещу Мол София — фундамент и подземни съоръжения**


Кристализираща хидроизолация на фундамента, добавена директно в бетона — водоплътна конструкция от бетоновия възел, без външни мембрани по плочата.

→ [Разгледайте проекта](#)

**ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ · КРИСТАЛИЗАЦИЯ****Подземни гаражи на 2 свързани сгради с 2 подземни нива — София, до НБУ**

Хидроизолация чрез кристализация на подземни гаражи — фундамент, работни фуги и детайли, изпълнени по системата от този каталог.

→ [Разгледайте проекта](#)

**ПОКРИВИ · ТЕРМООТРАЗЯВАЩО ПОКРИТИЕ****Студен покрив 700 м² — производствена база Соф Принт, София**

TЕСMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8 върху ламаринен покрив — отразява слънчевата радиация /намалява разликата в температурата до 20°C/ и хидроизолира, положено без прекъсване на производството.

→ [Разгледайте проекта](#)

90% ОТ ТЕЧОВЕТЕ СЕ ДЪЛЖАТ НА 1% ОТ ПОВЪРХНОСТТА

Детайлите решават теча


90% от течовете се дължат на 1% от повърхността — работните фуги, ъглите, преминаванията, водоприемниците и дилатационните фуги. Затова нашите системи включват и **конструктивни детайли** — PDF за печат и DWG за AutoCAD, готови за влагане в проекта. Селекцията покрива най-критичните възли; при необходимост изготвяме други детайли по конкретния проект.

Детайл	Възел	Система / ключови продукти	Стр.
01-1	Воронка през плоча без топлоизолация	TECMA IMPERAL P-98 · FIBRA DE ARMAR	5
01-2	Воронка през плоча с топлоизолация	TECMA IMPERAL P-98	6
01-5	Покрив с единична ПУ хидроизолация (P-98)	P-98 · PREMHOR · TECMA PAINT AN	7
01-9	Тераса с ПУ хидроизолация и дълбокопроникващ гел	CWS 100 · TECMADRY F · P-2008	8
01-10	Зелен покрив с ПУ хидроизолация и гел	CWS 100 · P-98 · противокоренна	9
01-11	Покрив с ПУ хидроизолация P-98 и гел	CWS 100 · P-98 · UV боя	10
01-12	Покрив с ПУ хидроизолация P-91 и гел (вградена UV)	CWS 100 · P-91	11
02-2	Подземна / асансьорна шахта — кристализираща система	TECMA ADMIX CRYSTAL · waterstop · TECMADRY F	12
05-2	Работна фуга с кристализация, маркуч и лента	TECMA ADMIX CRYSTAL · waterstop · инж. маркуч	13
05-3	Преминаване на тръба през плоча	PREMHOR · P-2008 · FIBRA DE ARMAR	14
05-6	Работна фуга с кристализация и гел	TECMA ADMIX CRYSTAL · CWS 100	15
05-7	Работна фуга с кристализация и Tecmadry Milenium	TECMA ADMIX CRYSTAL · TECMADRY / F / MILENIUM	16
06-4	Дилатационна фуга с еластичен ПУ пълнител	SATECMA ELASTIC PM 33 · полимерно въже	17


★ **Система + изпълнение от един източник:** проектираме детайла, доставяме продуктите и полагаме със собствени бригади — с гаранция до 10 години.
 При определени условия можем да предложим и система с гаранция до 15+ години.

Воронка /водоприемник/ през плоча без топлоизолация

ДЕТАЙЛ 01-1



ДЕТАЙЛ 01-1 – Водоприемник / воронка с полиуретанова хидроизолация през плоча без топлоизолация



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонна плоча (основа)
- ② Смазка за наклон 1–2% към воронката
- ③ Полиуретанов уплътнител под воронка
- ④ Воронка с фланец армирана със стъклофибърен воал
- ⑤ Грунд ТЕСМА PAINT А–Н (за влажни основи)
- ⑥ Стъклофибърен воал
- ⑦ Полиуретанова хидроизолация ТЕСМА IMPERAL P–98 (няколко слоя) завита нагору в гърлото, под фланеца
- ⑧ UV финиш ТЕСМА PAINT FINAL
- ⑨ Решетка / защита от листа


КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД – Система SATECMA

Лист 01-1 – 2026


Вложени продукти: ТЕСМА PAINT АН (грунд за влажни основи) · FIBRA DE ARMAR (армиращ воал на фланеца) · ТЕСМА IMPERAL P-98 (няколко слоя) · ТЕСМА PAINT FINAL (UV финиш)

Воронка при топлоизолиран покрив

ДЕТАЙЛ 01-2



ДЕТАЙЛ 01-2 — Водоприемник / воронка с полиуретанова хидроизолация през плоча с топлоизолация



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонна плоча (основа)
- ② Пароизолация
- ③ Топлоизолация
- ④ Замазка за наклон 1–2% към воронката
- ⑤ Полиуретанов уплътнител под воронка
- ⑥ Воронка с фланец армирана със стъклофибърен воал
- ⑦ Грунд ТЕСМА PAINT А-Н (за влажни основи)
- ⑧ Стъклофибърен воал
- ⑨ Полиуретанова хидроизолация ТЕСМА IMPERAL P-98 (няколко слоя) завита надолу в гърлото, под фланеца
- ⑩ UV финиш ТЕСМА PAINT FINAL
- ⑪ Решетка / защита от листа


КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA

Лист 01-2 — 2026


Вложени продукти: ТЕСМА PAINT АН · FIBRA DE ARMAR · ТЕСМА IMPERAL P-98 (2 слоя) · ТЕСМА PAINT FINAL

Система с полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-98 за топлоизолиран покрив

ДЕТАЙЛ 01-5



ДЕТАЙЛ 01-5 – Система с полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-98 за топлоизолиран покрив



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонна плоча
- ② Пароизолация
- ③ Топлоизолация
- ④ Замеска с наклон 1-2%
- ⑤ Холкер 45° от PREMHOR
- ⑥ Грунд TECMA PAINT A-H
- ⑦ Усилващ стъклофибърен воал
- ⑧ Полиуретанова Хидроизолация TECMA IMPERAL P-98 (няколко слоя)
- ⑨ UV финиш TECMA PAINT FINAL


КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД – Система SATECMA

Лист 01-5 – 2026


Вложени продукти: PREMHOR (холкер 45°) · TECMA PAINT AH · FIBRA DE ARMAR · TECMA IMPERAL P-98 (няколко слоя) · TECMA PAINT FINAL

Система с хидроизолиращ гел CWS 100 и полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-2008 за тераси

ДЕТАЙЛ 01-9



ДЕТАЙЛ 01-9 — Система с хидроизолиращ гел CWS 100 и полиуретанова хидроизолация Tecma Imperial P2008 за тераси



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонна плоча/ бордове
- ② Хидроизолиращ гел CWS 100 проникващ в бетона
- ③ Полиуретанов уплътнител в ъелите
- ④ Холкер с Premhor в ъелите
- ⑤ Обработка монтажни съединения
- ⑥ Шпалковка с Premhor в зона на прехода
- ⑦ Хидроизолация Tecmadry F
- ⑧ Теплоизолация
- ⑨ Замазка с наклон 1-2%
- ⑩ Грунд TECMA PAINT A-H
- ⑪ Стъклофибрен воал
- ⑫ Полууретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-2008 (няколко слоя)
- ⑬ Натилка по архитектурен проект
- ⑭ Фасадна обшивка
- ⑮ Фасадна зидария


КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA

Лист 01-9 — 2026


Вложени продукти: CWS 100 (проникващ гел) · TECMADRY F (циментова хидроизолация) · PREMHOR (холкер) · TECMA PAINT AH · FIBRA DE ARMAR · TECMA IMPERAL P-2008

Система с хидроизолиращ гел CWS 100 и полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-98 за зелен покрив

ДЕТАЙЛ 01-10



ДЕТАЙЛ 01-10 — Система с хидроизолиращ гел CWS 100 и полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-98 за зелен покрив



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонна плоча/ бордове
- ② Хидроизолиращ гел CWS 100 проникващ в бетона
- ③ Полиуретанов уплътнител в ъглите
- ④ Холкер с Premhor в ъглите
- ⑤ Топлоизолация
- ⑥ Замазка с наклон 1–2%
- ⑦ Грунд TECMA PAINT A–H
- ⑧ Стъклофибърен воал
- ⑨ Полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P–98 (няколко слоя)
- ⑩ Противокоренна мембрана
- ⑪ Дълбоко профилирана мембрана за задържане на влага в почвен субстрат
- ⑫ Почвен субстрат
- ⑬ Интензивна растителност


КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA

Лист 01-10 — 2026


Вложени продукти: CWS 100 (проникващ гел) · PREMHOR (холкер) · TECMA PAINT AH · FIBRA DE ARMAR · TECMA IMPERAL P-98 · противокоренна мембрана · профилирана дренажна мембрана

Система с хидроизолиращ гел CWS 100 и полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-98 за покриви

ДЕТАЙЛ 01-11



ДЕТАЙЛ 01-11 — Система с хидроизолиращ гел CWS 100 и полиуретанова хидроизолация Тесма Imperial P98 за покриви



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонна плоча/ бордове
- ② Хидроизолиращ гел CWS 100 проникващ в бетона
- ③ Полиуретанов уплътнител в ъглите
- ④ Холкер с Premhor в ъглите
- ⑤ Топлоизолация
- ⑥ Замазка с наклон 1-2%
- ⑦ Грунд TECMA PAINT A-H
- ⑧ Стъклофибрен воал
- ⑨ Полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-98 (няколко слоя)
- ⑩ UV защитна боя


КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA

Лист 01-11 — 2026


Вложени продукти: CWS 100 (проникващ гел) · PREMHOR (холкер) · TECMA PAINT AH · FIBRA DE ARMAR · TECMA IMPERAL P-98 (2 слоя) · UV защитна боя

Система с хидроизолиращ гел CWS 100 и полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-91 за покриви (вградена UV защита)

ДЕТАЙЛ 01-12



ДЕТАЙЛ 01-12 — Система с хидроизолиращ гел CWS 100 и полиуретанова хидроизолация Тесма Imperial P91 за покриви



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонна плоча/ бордове
- ② Хидроизолиращ гел CWS 100 проникващ в бетона
- ③ Полиуретанов уплътнител в ъелите
- ④ Холкер с Premhor в ъелите
- ⑤ Топлоизолация
- ⑥ Замазка с наклон 1-2%
- ⑦ Грунд TECMA PAINT A-H
- ⑧ Стъклофибрен воал
- ⑨ Полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-91 (няколко слоя) с вградена UV защита

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA


Лист 01-12 — 2026

Вложени продукти: CWS 100 (проникващ гел) · PREMHOR (холкер) · TECMA PAINT AH · FIBRA DE ARMAR · TECMA IMPERAL P-91 (вградена UV)

Система с кристализираща хидроизолация TECMADRY F на подземни шахти

ДЕТАЙЛ 02-2

ДЕТАЙЛ 02-2 – Система с кристализираща хидроизолация TECMADRY F на подземни шахти



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стomанобетонна шахта с кристализираща добавка ADMIX CRYSTAL
- ② Водонабъбваща лента (waterstop) по срезата на фугата
- ③ Холкер от Premhor с вкопаване 2cm в ъглите
- ④ Гъвкава циментова хидроизолация TECMADRY F

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД – Система SATECMA


Лист 02-2 – 2026

Вложени продукти: **TECMA ADMIX CRYSTAL** (в бетона) · водонабъбваща лента (waterstop) · **PREMHOR** (холкер) · **TECMADRY F**

Система за водоплътна връзка в работна фуга между стоманобетонни елементи

ДЕТАЙЛ 05-2

ДЕТАЙЛ 05-2 — Система за водоплътна връзка в работна фуга между стоманобетонни елементи



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонен елемент 1 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ② Стоманобетонен елемент 2 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ③ Инжекционен маркуч във фугата от вътрешна страна (инжектиране при нужда)
- ④ Водонабъбваща лента (waterstop) по срезата на фугата


КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA

Лист 05-2 — 2026


Вложени продукти: TECMA ADMIX CRYSTAL (двата елемента) · водонабъбваща лента (waterstop) · инжекционен маркуч

Система за водоплътна връзка с TECMA IMPERAL P-2008 при преминаване на тръба през отвор

ДЕТАЙЛ 05-3



ДЕТАЙЛ 05-3 — Система за водоплътна връзка с TECMA IMPERAL P-2008 при преминаване на тръба през отвор



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонна плоча (основа)
- ② Тръба / вертикален елемент метал или PVC
- ③ Уплътнение около тръбата и холкер с PREMHOR
- ④ Грунд TECMA PAINT A-H за влажни основи
- ⑤ Стъклофибърен воал
- ⑥ Полиуретанова хидроизолация TECMA IMPERAL P-2008 (няколко слоя)

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA


Лист 05-3 — 2026

Вложени продукти: PREMHOR (уплътнение + холкер) · TECMA PAINT AH · FIBRA DE ARMAR · TECMA IMPERAL P-2008 (2 слоя)

Система за водоплътна връзка в работна fuga с кристализация и гел

ДЕТАЙЛ 05-6

ДЕТАЙЛ 05-6 — Система за водоплътна връзка в работна fuga с кристализация и гел



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонен елемент 1 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ② Стоманобетонен елемент 2 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ③ Инжекционен маркуч във fugата от вътрешна страна (инжектиране при нужда)
- ④ Водонабъбваща лента (waterstop) по срезата на fugата
- ⑤ Обработка на работна fuga с Premhor
- ⑥ Първична хидроизолация с гел, проникващ в бетона

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA


Лист 05-6 — 2026

Вложени продукти: **TECMA ADMIX CRYSTAL** · инжекционен маркуч · **waterstop** · **PREMHOR** (обработка на fugата) · **CWS 100** (първична хидроизолация)

Система за водоплътна връзка в работна фуга с кристализация и Tecmadry

ДЕТАЙЛ 05-7

ДЕТАЙЛ 05-7 — Система за водоплътна връзка в работна фуга с кристализация и Tecmadry



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стomанобетонен елемент 1 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ② Стomанобетонен елемент 2 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ③ Инжекционен маркуч във фугата от вътрешна страна (инжектиране при нужда)
- ④ Водонабъбваща лента (waterstop) по срезата на фугата
- ⑤ Обработка на работна фуга с Premhor
- ⑥ Първична хидроизолация с Tecmadry/Tecmadry F / Milenium

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA

Лист 05-7 — 2026


Вложени продукти: **TECMA ADMIX CRYSTAL** · инжекционен маркуч · waterstop · **PREMHOR** · **TECMADRY F /**
TECMADRY MILENIUM

Система за дилатационна фуга с РМ33

ДЕТАЙЛ 06-4



ДЕТАЙЛ 06-2 — Система за дилатационна фуга с РМ33



ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонен елемент
- ② Полиуретанов грунд
- ③ Полимерно въже за механично задържане
- ④ Хидроизолационен пълнител РМ33

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД — Система SATECMA

Лист 06-2 — 2026

Вложени продукти: полиуретанов грунд · полимерно въже (механично задържане) · **SATECMA ELASTIC РМ 33**

КЛИКНЕТЕ ЗА ТДС И ДОКУМЕНТИ

Продуктите зад системите

ТЕСМА ADMIX CRYSTAL

КРИСТАЛИЗИРАЩА ДОБАВКА ЗА БЕТОН

Интегрирана хидроизолация, дозирана и добавена в бетоновия възел или в миксера. Запечатва капилари и микропукнатини за целия живот на конструкцията; саморепарираща.

→ [Към продукта в сайта](#)

CWS 100

ПРОНИКВАЩ ХИДРОИЗОЛИРАЩ ГЕЛ (CWS, АВСТРАЛИЯ)

Прониква в готовите бетонни елементи и реагира в дълбочина — за фундаменти, стари конструкции и саниране. Заздравява бетона и запечатва пукнатини до 2 мм.

→ [Към продукта в сайта](#)

ТЕСМА IMPERAL P-2008

ПОЛИУРЕТАНОВА ТЕЧНА МЕМБРАНА

Еднокомпонентна, безшевна, еластична — понасяща пукнатини. Основната ни система за тераси и покриви.

→ [Към продукта в сайта](#)

ТЕСМА IMPERAL P-98

ПОЛИУРЕТАНОВА МЕМБРАНА ЗА ТЕРАСИ

Течна PU хидроизолация за покриви и тераси; полага се с грунд и армиращ воал, завършва се с UV защитна боя.

→ [Към продукта в сайта](#)

ТЕСМА IMPERAL P-91

ПОЛИУРЕТАНОВА МЕМБРАНА С ВГРАДЕНА UV ЗАЩИТА

Алуминиево-пигментирана полиуретанова мембрана — UV-стабилизирана без нужда от отделно финално покритие. За открити приложения.

→ [Към продукта в сайта](#)

ТЕСМА PAINT AH

ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА ВЛАЖНИ ОСНОВИ

Гарантира сцеплението на системата дори при остатъчна влага в основата — критично при къси срокове на обект.

→ [Към продукта в сайта](#)

ТЕСМА PAINT FINAL

UV ФИНИШНО ПОКРИТИЕ

Защитен финиш за полиуретанова мембрана — UV-стабилизиран, износоустойчив, без нужда от настилка отгоре.

→ [Към продукта в сайта](#)

FIBRA DE ARMAR

АРМИРАЩ СЪКЛОФИБЪРЕН ВОАЛ С МНОГО НИСКО УДЪЛЖЕНИЕ

Усилване на ъгли, холкери, фуги и водоприемници — критичният 1% от повърхността.

→ [Към продукта в сайта](#)

PREMHOR

ФИБРОАРМИРАН РЕМОНТЕН РАЗТВОР

Холкери 45°, шпакловки, уплътнения около преминавания и възстановяване на бетон — водоустойчив, поема отрицателно налягане, създаващо опънни усилия в холкера или обработената повърхност.

→ [Към продукта в сайта](#)

TECMADRY F / MILENIUM

ЦИМЕНТОВИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Гъвкава (F) и кристализираща (MILENIUM) — за стени, основи, шахти и резервоари; работят и на отрицателно налягане.

→ [Към продукта в сайта](#)

SATECMA ELASTIC PM 33

ЕЛАСТИЧЕН ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ / МАСТИК

Хидроизолационен пълнител за дилатационни фуги — поема движенията на конструкцията.

→ [Към продукта в сайта](#)

Аксессуары към системите

WATERSTOP · ИНЖЕКЦИОННИ МАРКУЧИ

Водонабъбващи ленти и инжекционни маркучи за работни фуги — доставяме комплектно със системата.

→ [Запитване за проект](#)

ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ

Как работим с архитекти и проектанти

№	Съпка	Какво получавате
1	Консултация по проекта	Преглед на възлите, избор на система, спецификация на продуктите — без ангажимент
2	Детайли за проекта	Конструктивни детайли PDF + DWG — от каталога или изготвени специално за вашия възел
3	Спецификация и оферта	Разходни норми, количества и бюджетна рамка за инвеститора
4	Изпълнение	Полагане от собствените ни специализирани бригади · гаранция до 10 години

★ **Един източник на отговорност:** когато детайлът, продуктът и изпълнението идват от едно място, няма прехвърляне на вина между доставчик и изпълнител. Затова можем да гарантираме резултата — и затова нямаме нито една протекла основа.

ЕКО ХОУМ ТРЕЙД ЕООД

Официален вносител на SATECMA®
(Испания) и CWS (Австралия)
гр. София · бул. Президент Линкълн 92 (Овча купел)
satecma.bg

Заявете консултация

Управител: +359 882 347 253
Търговски отдел: +359 885 887 543
Маркетинг: +359 886 858 601
Инженерен екип: +359 878 589 687
✉ office@satecma.bg · satecma.bg/zapitvane-za-proekt

Всички продукти са със СЕ маркировка, технически данни (ТДС) и декларации за експлоатационни показатели, налични на satecma.bg. Детайлите са изготвени съгласно Наредба № РД-02-20-2/2016 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи.